

Contest 40/80 2026

Regolamento

La Sezione **ARI di Bologna**, con il supporto dell'**ARI Nazionale**, invita tutti i radioamatori italiani al Contest 40/80.

1) Partecipazione.

Sono invitati a partecipare OM e SWL Italiani. Pertanto, sono validi solo i QSO/HRD effettuati con stazioni operanti dal territorio Italiano.

2) Scopo

Si devono collegare/ascoltare il maggior numero possibile di OM Italiani. **Non sono validi QSO/HRD effettuati con stazioni operanti con nominativi/prefissi speciali e comunque diversi da quelli riportati sulla Licenza ad eccezione dei nominativi IQ.** Non sono altresì considerati validi i QSO con le stazioni italiane operanti da altri paesi (ad esempio i QSO con la stazione 9A/I**** non sono considerati validi).

3) Data ed orario

Il contest si svolge il secondo weekend completo di Dicembre con inizio alle ore **1300Z** del sabato e termine alle ore **1259Z** della domenica. **L'edizione 2026 avrà luogo il 12 e 13 Dicembre.**

4) Categorie.

Sono previste le seguenti categorie di partecipazione per le quali saranno stilate classifiche separate:

- A. **Singolo Operatore CW;**
- B. **Singolo Operatore SSB;**
- C. **Singolo Operatore RTTY;**
- D. **Singolo Operatore Mixed;**
- E. **Singolo Operatore 40m Mixed;**
- F. **Singolo Operatore 80m Mixed;**
- G. **Multi Operatore (Singolo TX) Mixed;**
- H. **Multi Operatore (Multi TX) Mixed;**
- I. **SWL Singolo Operatore misto;**

Per i partecipanti alle categorie A, B, C, D, E, e F sono previste due sottocategorie ("Overlay"):

- a. **Rookie:** riservata ai partecipanti che abbiano ottenuto la licenza da meno di 3 anni alla data del contest (licenze successive al **12 Dicembre 2023**);
- b. **Youth:** riservata ai partecipanti sotto i 25 anni di età alla data del contest (data di nascita successiva al **12 Dicembre 2001**);

Per i partecipanti alla categoria G è prevista sottocategorie ("Overlay"):

- c. **Sezione ARI:** riservata alle sole Sezioni ARI che partecipano con il nominativo di sezione IQ;

Per le categorie Overlay verranno stilate delle classifiche separate. I partecipanti alle categorie Overlay si troveranno quindi in due classifiche: quella tradizionale e quella Overlay. Nel caso il vincitore della categoria Overlay vincesses anche la classifica generale nella sua categoria il premio Overlay verrà assegnato al secondo partecipante.

Note:

- a) Le stazioni Multi Operatore Multi TX possono operare contemporaneamente sulle 2 bande consentite dal contest, avendo cura di avere sempre un solo segnale per banda.
- b) Non è consentito il CQ alternato sulla stessa banda (anche in modi diversi).
- c) Chi (Singolo Operatore) opera in più di un modo deve partecipare alla categoria Misto.
- d) L'uso del Packet CLuster è **consentito** a tutti i partecipanti con esclusione di operazioni di "Self-Spotting", sia dirette che, evidentemente, a cura di altre stazioni "complici".
- e) I punti accreditati per la classifica per le Sezioni ARI sono ottenuti dalla somma dei migliori punteggi di tutte le stazioni di ciascuna Sezione in ogni categoria. Per questo motivo è necessario che i Soci indichino la Sezione di appartenenza sul log. Non saranno conteggiati i punteggi di quelle stazioni che non indicheranno chiaramente la sezione di appartenenza.

- f) La sezione di appartenenza andrà indicata con il codice ASC nel campo **LOCATION: Xnn**, introdotto sia nello standard CABRILLO 3.0 che nel CABRILLO 2.0. Per lo standard 2.0 occorrerà inserire il campo **LOCATION:** con un editor di testo. (vedi par.11 nel dettaglio)
- g) Le stazioni Multi-Operatore Singolo TX (categoria g) possono cambiare banda/modo in qualunque momento, ma si ribadisce che sono VIETATE le trasmissioni simultanee.
- h) Tutte le operazioni devono aver luogo da un solo sito operativo. I trasmettitori e i ricevitori devono essere tutti localizzati all'interno di un cerchio di 500 metri di diametro o nei limiti della proprietà del titolare della stazione, quale che sia il limite più grande. Tutte le antenne devono essere fisicamente connesse con fili ai trasmettitori e ricevitori usati dal partecipante. In altre parole, è assolutamente VIETATO trasmettere da location diverse con lo stesso nominativo.
- i) **Per chi desidera ambire alle prime 5 posizioni di ogni classifica (comprese quelle Overlay) è necessario che il Cabrillo riporti le frequenze esatte.** Chi nelle prime posizioni non invierà la frequenza esatta verrà scalato dalla 6° posizione in poi.

5) Bande/Modi

È consentito l'uso delle bande dei 40m e 80m nei modi CW, SSB e RTTY nel rispetto dei Band Plan.

6) Rapporti

Le stazioni passeranno l'RS(T) + la sigla automobilistica della provincia dalla quale stanno operando.

7) Punti/QSO

Ogni QSO/HRD avrà un punteggio secondo il seguente schema:

- a. i QSO/HRD in CW valgono 3 punti;
- b. i QSO/HRD in RTTY valgono 2 punti;
- c. i QSO/HRD in SSB valgono 1 punto.

Con la stessa stazione sono consentiti un massimo di 3 QSO per ciascuna banda: uno in SSB, uno in RTTY ed uno in CW.

8) Moltiplicatori

Sono considerati moltiplicatori tutte le provincie italiane lavorate per banda e modo. In altre parole, ogni moltiplicatore può essere contato fino a 3 volte per banda: una per l'SSB, una per la RTTY ed una per il CW.

9) Punteggio

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti moltiplicata per la somma dei moltiplicatori.

10) SWL

Per gli SWL valgono le stesse regole che governano la competizione tra gli OM. Lo stesso nominativo non può comparire come stazione corrispondente per più di 3 volte per banda indipendentemente dal modo.

IMPORTANTE ECCEZIONE:

I LOG degli SWL dovranno essere inviati entro 59 ore dalla fine del contest (cioè dovranno pervenire entro le ore 23.59Z del 15 Dicembre 2026)

11) LOG:

ATTENZIONE – SOLO WEB UPLOAD PER I LOG SUL SITO WWW.ARI.IT

- a) Saranno accettati solo LOG in formato CABRILLO.
- b) E' necessario indicare la Sezione di appartenenza nel campo "**LOCATION:**". Il campo "**LOCATION:**" è un campo dello standard Cabrillo 3.0, ma viene introdotto, per compatibilità, anche per il formato Cabrillo 2.0, come campo non-standard. Nel campo **LOCATION:** deve essere indicato il codice ASC – codice alfanumerico formato da una lettera e due cifre - della propria Sezione ARI di appartenenza. Es. **LOCATION: R01** (per i soci della Sezione di Roma). La lista completa dei codici ASC è presente sul sito ARI.
I partecipanti Italiani, non soci ARI, devono inserire in tale campo il valore **NM** (Non Membro).
Es. **LOCATION: NM** (per i partecipanti Italiani non Soci ARI)
- c) I LOG dovranno essere inviati SOLO tramite WEB UPLOAD al sito <https://contest.ari.it/> sezione HF

- d) I LOG dovranno pervenire **entro, e non oltre, 6 giorni** dalla data di fine contest. Per questa edizione dovranno quindi pervenire entro le ore **23.59Z del 19 Dicembre 2026**.
Chiunque avesse problemi ad inviare il log nei tempi prestabiliti può contattare il Contest Manager all'indirizzo mail <hfcontest.ari@gmail.com> per chiedere una proroga.

IMPORTANTE ECCEZIONE: I LOG degli SWL dovranno essere inviati entro **59 ORE dalla fine del contest**. I log degli SWL dovranno quindi pervenire entro le ore 23.59Z del 15 Dicembre 2026.

- e) Una lista dei log ricevuti sarà immediatamente visibile sul sito Robot ARI sezione HF
f) Se non siete in grado di inviare un log in formato CABRILLO si prega di contattare prima della deadline per l'invio dei log il Contest Manager all'indirizzo <hfcontest.ari@gmail.com>
g) I log saranno resi di pubblico dominio. Pertanto, con l'invio del proprio LOG, il partecipante acconsente, implicitamente, alla sua pubblicazione.

12) Classifiche e premi.

Sarà stilata una classifica per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 4. Saranno premiati con una placca, più un diploma, i primi classificati di ciascuna categoria.

La classifica per Sezioni ARI sarà determinata dalla somma dei migliori risultati, per ogni categoria, ottenuti dagli appartenenti alla Sezione (secondo quanto indicato nel campo LOCATION del LOG).

13) Penalità e squalifiche.

Tutti i log che perverranno saranno accuratamente controllati e gli eventuali errori riscontrati potranno causare riduzioni di punteggio. Non saranno applicate penalità aggiuntive per i QSO errati, ma eventuali comportamenti antisportivi potranno essere causa di squalifica. Tali comportamenti antisportivi potranno essere riscontrati sia dai LOG sia da qualunque altra fonte di dati registrati nella disponibilità del Committee.

A maggiore chiarezza si specifica che sono ritenuti comportamenti antisportivi (la lista non è esaustiva ma vuole fornire solo degli esempi):

- a) Autospot;
- b) Più segnali contemporanei per le stazioni Singolo Operatore;
- c) Più segnali contemporanei sulla stessa banda per le stazioni Multi-Operatore.

14) Dichiarazione implicita.

Con l'invio del proprio LOG al Committee del contest 40/80 ciascun partecipante dichiara che:

- a) ha letto e compreso il regolamento del Contest e accetta di essere ad esso vincolato;
- b) ha operato secondo le leggi e i regolamenti previsti per il Servizio di Radioamatore in Italia;
- c) il proprio log possa essere reso di pubblico dominio;
- d) accetta che tutte le azioni e le decisioni del Contest Committee siano finali ed inappellabili.

Filippo Vairo IZ1LBG
Contest manager 40/80

CABRILLO STANDARD per il contest 40/80

START-OF-LOG: 3.0

CREATED-BY:
CONTEST: ARI-40-80
CALLSIGN:
CLAIMED-SCORE:
NAME:
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
LOCATION: Xnn / NM
SOAPBOX:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP / MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE/ UNLIMITED / SWL
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL/40M/80M
CATEGORY-POWER: HIGH / LOW
CATEGORY-MODE: SSB / CW / RTTY / MIXED
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE/YOUTH/SEZ-IQ
CATEGORY-STATION: FIXED
QSO:
END-OF-LOG:

START-OF-LOG: 2.0

CREATED-BY:
CONTEST: ARI-40-80
CALLSIGN:
CLAIMED-SCORE:
NAME:
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
LOCATION: Xnn / NM
SOAPBOX:
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH SSB/CW/RTTY/MIXED
CATEGORY: SINGLE-OP 40M HIGH SSB/CW/RTTY/MIXED
CATEGORY: SINGLE-OP 80M HIGH SSB/CW/RTTY/MIXED
CATEGORY: MULTI-ONE ALL HIGH MIXED
CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH MIXED
CATEGORY: SWL
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE/YOUTH/SEZ-IQ
QSO:
END-OF-LOG:

Di seguito le specifiche per la linea QSO

				-----info sent-----			-----info rcvd-----			
QSO:	freq	mo	date	time	call	rst	exch	call	rst	exch
QSO:	*****	**	yyyy-mm-dd	nnnn	*****	nnn	*****	*****	nnn	*****
QSO:	3533	CW	2000-12-10	0711	I*****	599	RM	I*****	59	MI

Per quanto riguarda il modo indicare:

- PH per i QSO in SSB;
- CW per i QSO in CW;
- RY per i QSO in RTTY.